




مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
ABU DHABI QUALITY & CONFORMITY COUNCIL



وثيقة المطابقة
Conformity Document

Issuing Date:	28-Feb-2017	تاريخ الإصدار:
Expiry Date:	27-Feb-2018	تاريخ الانتهاء:
Certificate No.:	QAD2016.491.2.IP	رقم الشهادة:
Conformity Scheme:	Insulation Products	برنامج المطابقة:
Product:	Extruded Polystyrene Insulation Board	المنتج:
Name and Address of the Licensee:	ISOFOAM Engineering Products, Jebel Ali, Dubai, UAE	اسم وعنوان صاحب الحق باستخدام العلامة:
Name and Address of the Manufacturer and the Factory:	ISOFOAM Insulation Materials Plants, Safat, Kuwait	اسم وعنوان المصنع ومكان التصنيع:
Trademark / brand name:	ISOFOAM	العلامة / الاسم التجاري:
Model / Type:	ISOBOARD	الموديل / النوع:
Rating and principal Characteristics:	Nominal Density: 20-44 kg/m ³ ; Flame spread index: <25; Smoke developed index: <450; Thermal conductivity: not exceeding 0.0301 W/mK for thickness: 25mm to 100mm	الخصائص الرئيسية للمنتج:
Specified standard:	Physical properties: ASTM C578 Fire properties: UL 723 (ASTM E84) Thermal properties: ASTM C518	المواصفة:
Test report number:	ASTM C578 (DCL): CL05020002 ASTM E84 (UL): R19032 ASTM C518 (DCL): 2016057831	رقم تقرير الفحص:
Report Issue Date:	ASTM C578 (DCL): 08/10/16 ASTM E84 (UL): 02/11/15 ASTM C518 (DCL): 10/05/16	تاريخ إصدار التقرير:



رئيس لجنة إصدار شهادة المطابقة
Certification Committee Chairman